

## AQ 系列



AQ-8

### 产品参数

型号:	AQ-8
低音:	1X8 " 2Way
中/高音:	Φ34mm
频响范围:	75Hz-20KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	180W
峰值功率:	360W
灵敏度:	93dB
分频点:	3.3KHz
高音保护:	
箱体结构:	高密度板
连接:	SPEAKON*2
净重:	9Kg



TA-10

产品参数

型号:	AQ-10
低音:	1X10 " 2Way
中/高音:	Φ34mm
频响范围:	65Hz-18KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	260W
峰值功率:	520W
灵敏度:	96dB
分频点:	2.2KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	高密度板
连接:	SPEAKON*2
净重:	16.5Kg



AQ-12

产品参数

型号:	AQ-12
低音:	1X12 " 2Way
中/高音:	Φ34mm
频响范围:	42Hz-18KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	300W
峰值功率:	800W
灵敏度:	97dB
分频点:	2.1KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	高密度板
连接:	SPEAKON*2
净重:	20.7Kg



AQ-15

**产品参数**

<b>型号:</b>	AQ-15
<b>低音:</b>	1X15 " 2Way
<b>中/高音:</b>	Φ75mm
<b>频响范围:</b>	42Hz-18KHz
<b>阻抗:</b>	8Ω
<b>额定功率:</b>	500W
<b>峰值功率:</b>	1000W
<b>灵敏度:</b>	98dB
<b>分频点:</b>	1.6KHz
<b>高音保护:</b>	PTC 联动保护装置
<b>箱体结构:</b>	高密度板
<b>连接:</b>	SPEAKON*2
<b>净重:</b>	37Kg